ВНИИС
VNIIS

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/165 от 13.02.2014

Генеральному директору
ООО «Технологии Здоровья»
С.А. Азимову
117405, г. Москва, ул. Варшавское
шоссе, д. 145, корп. 8
тел. + 7 (495) 388-03-33

На № ТМ-0302
от 03.02.2014 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: бигуди гибкие; зеркало косметическое с подсветкой; корректор осанки магнитный регулируемый, талия 60-86 см; корректор осанки магнитный регулируемый, талия 86-110 см; маска гелевая для глаз; набор для декорации ногтей; тренажер «Cardio Twister» **(без подключения к электросети)**; велотренажер **(без подключения к электросети)**; беговая дорожка **(без подключения к электросети)**; тренажер для мышц ног с роликовыми платформами **(без подключения к электросети)**; органайзер; пуговица-клипса; шар магнитный для стирки; органайзер для обуви модульный; ремни для перемещения мебели; комплект для восстановления мебели; крючок для растений; уровень для крепления картин; держатель для сапог; лопата складная; термометр для вина; кухонное приспособление 8 в 1 «Волшебная бутылка»; свеча-цветок, музыкальная на торт; приспособление для маникюра, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Руководитель научного направления А.В. Раков

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78
Телефоны для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55